

제정일 2022년 8월 22일  
수정일 2023년 12월 27일

대한피부병리학회지는 피부병리분야에 대한 원고를 게재한다. 저자는 원고게재에 대한 소정의 게재료를 부담하며 도안과 사진 등의 특수한 조판과 그 밖의 특수 인쇄를 필요로 할 경우에는 그 비용을 별도로 부담하여야 한다. 게재된 논문의 내용 및 주장에 대해서는 전적으로 저자가 책임을 지며, 편집인은 논문의 내용뿐 아니라 본지에 게재된 광고 및 상품의 내용에 대해서도 책임지지 않는다.

### 윤리규정

모든 원고는 연구의 대상이 사람인 경우, 헬싱키 선언에 입각하여, 환자 또는 보호자에게 연구의 목적과 연구 참여 중 일어날 수 있는 정신적, 신체적 위해에 대해 충분히 설명하여야 하고, 이에 대한 서면 동의를 받았음을 명시하여야 한다. 환자의 성명 또는 머리글자를 표기하여서는 안되고, 환자의 임상사진이나 가계도를 제출할 때에는 환자의 신원을 알 수 없도록 하여야 한다. 환자 사진을 원고에 게재할 경우 반드시 환자에게 서면 동의를 받도록 해야 하고 원고 제출시 서면 동의서(ACP에서 제공하는 환자 동의서 사용)를 첨부하여야 한다. 연구의 대상이 동물인 경우에는 실험동물의 고통과 불편을 줄이기 위하여 행한 처치를 기술하여야 하며, 실험 과정이 연구기관의 윤리위원회 규정이나 NIH Guide for the Care and Use of Laboratory Animals에 저촉되지 않았음을 명시하여야 한다. 편집인은 필요 시 서면 동의서 및 윤리위원회 승인의 제출을 요구할 수 있다.

중복 게재, 표절, 위조, 부당한 논문 저자 표시, 이해 상충 미공개, 투고 원고에 대한 윤리적 문제 등이 부정행위로 의심되는 사례가 발견되면 윤리위원회가 COPE (<http://publicationethics.org/resources/flowcharts>) 지침을 따라서 논의한 후 의사 결정을 수행한다. 윤리위원회는 이사회에 의해 구성된다. 본 학회지의 윤리지침은 대한의학학술지편집인협의회에서 제정한 '의학 논문 출판윤리 가이드라인'의 최신판을 따른다.

### 원고 유형

#### 1. 종설

피부병리분야의 발전에 중요한 주제나 최근에 활발하게 연구되는 분야에 대하여 편집인이 의뢰한 원고에 한한다.

#### 2. 원저

피부병리 조직 소견을 기반으로 한 독창성 있는 연구로서 피부질환의 병인, 진단, 치료에 공헌할 수 있는 원고여야 한다.

#### 3. 증례보고

희귀하거나 흥미로운 소견을 보인 증례로 피부병리소견을

통해 진단이 되거나 진단된 케이스 중 흥미로운 병리 소견을 보이는 경우 보고할 수 있다. 원고는 영문초록, 서론, 증례, 고찰의 형식으로 서술형 문장으로 작성하고, 일반적 사항 및 저자 점검사항은 원저 작성방법에 준한다.

#### 4. 편집인에게 보내는 글

6개월 이내에 학회지에 출판된 특정 논문에 대한 건설적인 비평 또는 의견, 혹은 피부병리 분야의 특정 주제에 대한 개인적인 의견을 기술하며 원고는 A4 용지 2매 이내, 참고문헌은 5개 이내로 작성한다.

### 원고 제출

다른 학술지에 게재되었거나 게재될 예정의 원고는 투고할 수 없으며, 게재된 논문의 저작권은 본 학회에 속한다.

모든 원고는 대한피부병리학회 홈페이지를 통해 전자논문 투고에 제출하여야 한다.

논문의 게재가 결정되면 저자를 변경할 수 없으며, 저자 모두가 서명한 저작권 이양에 대한 서명서와 저자소속확인서, 그리고 수정, 보완한 원고를 학회 홈페이지를 통해 제출한다. 최종본은 논문제목, 교신저자의 이름을 표시하고 충분히 검토한 후 향후 인쇄에 대해 이의를 제기하지 않겠다는 서명 한 최종교정 확인서를 제출해야 한다.

### 원고 심의

투고된 모든 원고는 2인 이상의 해당 분야 전문 심사위원에게 심의를 요청하고, 그 결과에 근거하여 게재 여부를 결정하며 저자에게 수정 및 보완을 요청한다. 저자가 수정된 원고를 다시 보낼 때에는 수정 전 논문과 수정된 논문 모두를 보내야 하며, 심사위원의 지적에 따른 수정 사항을 항목별로 기술하고 원고에 수정된 부분을 표시하여야 한다.

### 원고 작성 및 저자 점검사항

- 원고는 맞춤법에 맞게 영문으로 작성하는 것을 원칙으로 한다.
- 모든 학술 용어는 정확한 과학적 영문 용어를 사용한다.
- 약어는 사용하지 않는 것이 원칙이지만, 본문에 같은 용어가 자주 반복되어 부득이 약어를 사용해야 하는 경우에는 그 용어가 처음 나올 때 괄호 안에 약어를 함께 표기하고 그 이후로는 약어를 사용할 수 있다.
- 숫자는 아라비아 숫자, 도량형은 미터법을 사용하며, 검사 측정치는 국제단위체계(International System of Units, SI)로 표시함을 원칙으로 한다.
- 기계 및 약품은 원칙적으로 고유명칭(generic name)을 사

용하며, 상품명을 표기할 때는 괄호 안에 표기하고 위 첨자로 “®” 또는 “TM”을 덧붙이고 제조회사, 도시 및 국적을 기입한다.

## 1. 일반적 사항

원고는 A4 (21 × 30 cm) 용지에 두줄 간격으로 좌우, 상하에 3 cm의 여백을 두고, 10 point 활자(영문 Times New Roman)로 인쇄한다. 논문의 순서는 표지, 속표지(제목만 표기), 영문 초록 및 색인단어, 본문(서론, 재료 및 방법, 결과, 고찰, 결론), 감사문, 참고문헌, 표와 그림 또는 사진, 그림 및 사진 설명으로 한다. 모든 원고는 속표지부터 순서대로 쪽수를 기록하고, 논문의 각 항목은 새 쪽으로 시작하며 표와 그림은 별지에 작성한다. 참고문헌은 문장 끝에 숫자를 각괄호[] 속에 표기하고, 저자가 인용될 경우에는 저자명 뒤에 표기한다. 논문에 인용된 환자의 인권과 사생활 보호를 위하여 환자 또는 보호자의 게재에 대한 서면 동의를 첨부하여야 한다.

## 2. 표지 및 제목

원본의 표지에 원고의 유형인 종설(review), 원저(original article), 증례(case report), 제목, 모든 저자의 소속과 이름 순서로 표기한다. 논문의 제목과 소속은 영어로 표기하고, running title은 영어 15단어 이내로 작성한다. 소속이 다른 저자들이 포함된 경우에는 연구가 주로 이루어진 기관을 먼저 기록하고, 나머지 기관은 해당 저자의 이름에 2번부터 번호순으로 어깨번호를 붙이고 “;”로 구분하여 표기한다. 교실 부속 연구실이나 연구소는 소속대학이나 소속병원을 표기할 수 없는 경우에 한하고, 공식적인 대표 연구기관 명을 표기한다. 학술대회에 논문 내용을 발표하였거나, 연구비 수혜 사항은 표지의 각주에 기재한다. 표지 하단에는 교신저자의 이름, 주소, 전화번호, 팩스번호 및 e-mail 주소를 표기하여야 한다. 속표지에는 논문의 제목만을 영문으로 표기하고, 속표지와 복사본의 영문초록에는 저자의 이름과 소속 등은 표기하지 않는다.

## 3. 초록

- 초록은 논문의 내용을 잘 요약하여 영문으로 작성한다.
- 원저는 background, objective, methods, results, conclusion의 순서로 각각 한 문단으로 작성하고 300단어 이내로 간결하게 작성한다.
- 증례보고는 150단어로 하되 약어의 사용이나 참고문헌의 인용은 할 수 없다.
- 초록 하단에는 색인 단어(keyword) 5개 이내를 알파벳 순으로 나열하며, 각 용어의 첫 글자는 대문자로 하고, 각 용어는 “;”로 구분하여 기재한다.

## 4. 서론(introduction)

연구의 목적을 간결하고 명료하게 기술하고, 배경은 연구 목적과 연관이 있는 내용만을 기술한다.

## 5. 재료 및 방법(material & methods)

이미 알려진 실험방법은 간단히 기술하되 적절한 참고문헌을 함께 인용하고, 실험방법이 주관적이거나 새롭고 중요한 실험방법은 재현이 가능하도록 구체적으로 기술한다.

## 6. 결과(result)

연구 결과는 명료하고 논리적으로 기술하고, 자료에 대한 과도한 해석을 피한다. 실험인 경우 실측치에 변동이 많은 생물학적 계측에서는 통계처리를 원칙으로 한다. 표와 그림의 설명은 결과의 내용과 중복되지 않도록 간결하게 기술한다.

## 7. 고찰(discussion)

연구 결과와 이에 관련된 다른 자료를 비교 분석한다. 관찰된 소견의 의의 및 한계를 기술하고, 추론은 가능하나 연구 결과에 근거한 것이어야 한다.

## 8. 결론(conclusion)

결과의 반복 기술을 지양하고, 결과에 근거를 둔 주요 내용만을 1, 2, 3으로 나열하지 않고 무정형의 한 문단으로 기술한다.

## 9. 감사문(acknowledgement)

논문 작성에 기술적 또는 경제적 지원 등 일부 기여를 하였으나 저자 명단에서 제외된 사람에 대하여 간략하게 감사의 뜻을 전할 수 있다.

## 10. 참고문헌

- 참고문헌은 대한피부병리학회지에 게재된 논문과 국내문헌 인용을 장려한다.
- 모든 문헌은 영문으로 기재하고, 학술지명의 표기는 Index Medicus의 공인 약어를 사용한다.
- 저자가 6명 이하인 경우는 전원을 기재하고, 7인 이상의 공저인 경우에는 처음 6명까지 기재하고, ‘et al’을 사용한다.
- 참고문헌의 수는 원저는 40개 이하, 증례보고는 20개 이하로 한다.
- 출판되지 않은 자료는 참고문헌으로 인용할 수 없으나, 부득이한 경우에는 본문에 ‘(개인적 의견교환)’ 혹은 ‘(미출간 자료)’와 같이 써서 인용한다.
- 학술대회 초록집이나 논문집은 만 3년이 지난 경우 참고문헌으로 인용할 수 없고, 인쇄 중인 참고문헌은 ‘in press’를 표기한다.
- 참고문헌은 본문의 어깨번호에 인용된 순서대로 작성하며, 본문에 인용되는 참고문헌의 표기는 저자가 2인 이하인 경우 저자의 성을 ‘와’나 ‘과’로 연결하고, 3인 이상인 경우 제1저자의 성 뒤에 ‘등’을 붙인다.

(예시)

<정기 학술지 논문>

Kalish RS. Clues from alopecia areata on the role of neuropeptides in the initiation of autoimmunity. *J Invest Dermatol* 2007;127:1289-1291.

Shin JM, Ko JW, Kwon IS, Choi JW, Hong DK, Lee JH, et al. Clinical relevance for serum cold-inducible RNA-binding protein level in alopecia areata. *Ann Dermatol* 2019;31:387-392.

<단행본>

Odom RB, James WD, Berger TG. *Andrew's diseases of the skin*. 9th ed. Philadelphia: WB Saunders, 2000:112-76.

<단행본 내의 chapter>

Leung DYM, Eichenfield LF, Boguniewicz M. Atropic dermatitis. In: Freedberg IM, Eisen AZ, Wolff K, Austen KE, Goldsmith LA, Katz SI, editors. *Fitzpatrick's dermatology in general medicine*. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 2003;1180-1194.

<학술대회 초록집(conference proceedings)>

Yoon CH, Ro YS. A case of vesiculobullous Darier's disease. *Korean J Dermatol* 2004;42(Suppl 1):149.

Sohnle PG, Hahn BL, Fassel TA, Kushnaryov VM. Analysis of fluconazole's effects on *Candida albicans* viability during extended incubations. *Proceedings of the 13th Congress of the International Society for Human and Animal Mycology*, 1997 Jun 8-13; Parma, Italy

11. 표(Table)

- 표는 본문에 인용된 순서대로 'Table' 뒤에 번호를 붙이고, 제목과 내용은 영문과 아라비아 숫자로 기술한다.
- 표의 제목은 절 혹은 구의 형태로 명료해야 하며, 마지막에 마침표를 찍지 않는다.
- 문장의 첫 자는 대문자로 하고 관사를 사용하지 않는다.
- 표 작성 시 세로줄은 사용하지 않고, 상단의 제목과 하단의 각주와 함께 별지 한쪽에 한 개의 표를 작성한다.
- 인적 사항(demographic data)에서 성별은 M/F, 연령은 yr로 기록하고 연령, 체중, 신장의 평균치와 단위의 크기는 소수점 한 자리까지로 한다.
- 각주는 통계의 의미, group 및 약어에 대한 설명, 통계 표시의 순서로 한다. 약어는 국제적으로 공인된 약어 외에는 표

의 하단에 알파벳 순으로 풀어서 설명한다.

- 기호를 사용할 때는 \*, †, ‡, §, ||, ¶, \*\*, ††, ‡‡의 순으로 하단의 각주에 설명한다.
- 이미 출간된 논문의 표와 동일한 것은 원칙적으로 사용할 수 없지만, 부득이하게 인용할 경우에는 표 하단에 인용 사실을 밝혀야 하며, 원저자의 서면 동의를 얻어야 한다.

12. 그림 및 사진(Figure)

- 그래프, 그림, 사진은 모두 'Fig' 뒤에 본문에 인용된 순서대로 번호를 붙여서 표시한다. 동일 번호에 2개 이상의 그림이나 사진이 필요한 경우에는 아라비아 숫자 이후에 알파벳 글자를 기입하여 표시한다(예: Fig. 1A, Fig. 1B).
- 그림 및 사진의 제목은 구로 작성하며 구체적인 설명은 문장으로 작성하고 문장인 경우에만 마지막에 마침표를 찍는다.
- 모든 그래프, 그림, 사진은 출판에 적합한 해상도를 확보해 제출하여야 한다.
- 그림은 jpg, gif, ai, tiff 형식의 파일로 저장되어야 하며, 선의 해상도는 1200 dpi 이상, 스캔한 경우는 300 dpi 이상의 해상도이어야 한다.
- 그림은 흑백 또는 컬러로 선명해야 하며, 흑백으로 의미가 상실되는 경우에는 편집위원회에서 컬러로 게재를 권할 수 있으며 이러한 경우에 저자는 컬러로 게재하여야 한다.
- 임상사진은 촬영부위를, 조직사진인 경우는 염색방법과 배율을 표기하며, 전자현미경 사진은 내부 표시자(internal scale marker)를 보이게 하여야 한다.
- 그림(그래프)에 사용된 약어와 그림 또는 사진에 대한 참고 사항을 충분히 설명하여야 한다.
- 그림 및 사진은 게재를 위하여 필요한 경우 편집인이 축소, 확대 등 수정할 수 있다.
- 진단의 확인을 위해 필요시 스캔된 전체 슬라이드를 요청할 수 있다.
- 인터넷상에서 제공받은 사진이나 그림은 사용할 수 없다.

발행 규정

*Annals of Cutaneous Pathology*는 연 2회 발행하고, 발행일은 6월, 12월 말일로 한다.